

Juniper SSG5

(www.indevis.de/dokumente/netscreen_datasheet_SSG5_SSG20.pdf)



Juniper SSG5-SB

- 128 MB DIMM Speicher

Module:

- mit RS-232 Aux backup (SSG-5-SB)
- mit ISDN backup S/T (SSG-5-SB-BT)
- mit RS-232 Aux backup (wireless) (SSG-5-SB-W-E)
- mit ISDN backup S/T (wireless) (SSG-5-SB-BTW-E)

Extended Lizenz:

- License Upgrade Key (SSG-5-ELU)
 - Sessions 4000 -> 8000
 - VPN-Tunnels: 25 -> 40
 - Virtual LANs 10 -> 50
 - Active/Passive HA
- 256 MB DIMM Speicher notwendig! (SSG-5-20-MEM-256)

Content: (www.indevis.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- AntiSpam (Symantec) (NS-SPAM-SSG5)
- Web Filtering (Surf Control) (NS-WF-SSG5)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Juniper SSG5-SH

- 256 MB DIMM Speicher

Module:

- mit RS-232 Aux backup (SSG-5-SH)
- mit ISDN backup S/T (SSG-5-SH-BT)
- mit RS-232 Aux backup (wireless) (SSG-5-SH-W-E)
- mit ISDN backup S/T (wireless) (SSG-5-SH-BTW-E)

Extended Lizenz:

- License Upgrade Key (SSG-5-ELU)
 - Sessions 4000 -> 8000
 - VPN-Tunnels: 25 -> 40
 - Virtual LANs 10 -> 50
 - Active/Passive HA

Content: (www.indevis.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (NS-K-AVS-SSG5)
- Deep Inspection Signature (NS-DI-IG-SSG5)
- AntiSpam (Symantec) (NS-SPAM-SSG5)
- Web Filtering (Surf Control) (NS-WF-SSG5)

2 Bundles:

1. einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-SMB-CS-SSG5)
2. einschließlich AV, DI, WF (NS-RBO-CS-SSG5)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Juniper SSG20

(www.indevi.de/dokumente/netscreen_datasheet_SSG5_SSG20.pdf)

Juniper SSG20-SB

- 128 MB DIMM Speicher



Juniper SSG20-SH

- 256 MB DIMM Speicher

Base Systems:

mit 2 port Mini-PIM slots (SSG-20-SB)
mit 2 port Mini-PIM slots (wireless) (SSG-20-SB-W-E)

Module:

- 1 Port E1 Mini Physical Interface (JXM-1E1-S)
(serielle 2 MB Standleitung)
- 1 Port ADSL2+ Annex A Mini Physical Interface (JXM-1ADSL2-A-S)
- 1 Port ADSL2+ Annex B Mini Physical Interface (JXM-1ADSL2-B-S)
- 1 Port ISDN S/T BRI Mini Physical Interface (JXM-1BRI-ST-S)

Extended Lizenz:

- License Upgrade Key (SSG-20-ELU)
- Sessions 4000 -> 8000
- VPN-Tunnels: 25 -> 40
- Virtual LANs 10 -> 50
- Active/Passive HA
256 MB DIMM Speicher notwendig. (SSG-5-20-MEM-256)

Content: (www.indevi.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (nur mit 256 MB) (NS-K-AVS-SSG20)
- Deep Inspection Signature (nur mit 256 MB) (NS-DI-ISG-SSG20)
- AntiSpam (Symantec) (NS-SPAM-SSG20)
- Web Filtering (Surf Control) (NS-WF-SSG20)

2 Bundles (nur mit 256 MB):
1. einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-SMB-CS-SSG20)
2. einschließlich AV, DI, WF (NS-RBO-CS-SSG20)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Base Systems:

mit 2 port Mini-PIM slots (SSG-20-SB)
mit 2 port Mini-PIM slots (wireless) (SSG-20-SB-W-E)

Module:

- 1 Port E1 Mini Physical Interface (JXM-1E1-S)
(serielle 2 MB Standleitung)
- 1 Port ADSL2+ Annex A Mini Physical Interface (JXM-1ADSL2-A-S)
- 1 Port ADSL2+ Annex B Mini Physical Interface (JXM-1ADSL2-B-S)
- 1 Port ISDN S/T BRI Mini Physical Interface (JXM-1BRI-ST-S)

Extended Lizenz:

- License Upgrade Key (SSG-20-ELU)
- Sessions 4000 -> 8000
- VPN-Tunnels: 25 -> 40
- Virtual LANs 10 -> 50
- Active/Passive HA

Content: (www.indevi.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (NS-K-AVS-SSG20)
- Deep Inspection Signature (NS-DI-ISG-SSG20)
- AntiSpam (Symantec) (NS-SPAM-SSG20)
- Web Filtering (Surf Control) (NS-WF-SSG20)


2 Bundles:
1. einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-SMB-CS-SSG20)
2. einschließlich AV, DI, WF (NS-RBO-CS-SSG20)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Juniper SSG140

(www.indevis.de/dokumente/netscreen_datasheet_SSG140.pdf)



Juniper SSG140-SB

Base Systems:

mit 256 MB, 0 PIM cards, AC Power

(SSG-140-SB)

Module:

- 1 Port ISDN BRI – S/T Interface (JX-1BRI-ST-S)
- 2 Port E1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2E1-RJ48-S)
- 2 Port Serial PIM (JX-2Serial-S)
- 2 Port T1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2T1-RJ48-S)

Accessories:

- 512 MB DIMM memory upgrade (SSG-100-MEM-512)

Content: (www.indevis.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (nur mit 512 MB) (NS-K-AVS-SSG140)
- Deep Inspection Signature (nur mit 512 MB) (NS-DI-SSG140)
- AntiSpam (Symantec) (NS-SPAM-SSG140)
- Web Filtering (Surf Control) (NS-WF-SSG140)

Bundle (nur mit 512 MB):
einschließlich AV, DI, WF (NS-RBO-CS-SSG140)

Bundle:
einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-SMB-CS-SSG140)

Support: (1Jahr):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Juniper SSG140-SH

Base Systems:

mit 512 MB, 0 PIM cards, AC Power

(SSG-140-SH)

Module:

- 1 Port ISDN BRI – S/T Interface (JX-1BRI-ST-S)
- 2 Port E1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2E1-RJ48-S)
- 2 Port Serial PIM (JX-2Serial-S)
- 2 Port T1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2T1-RJ48-S)

Content: (www.indevis.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (NS-K-AVS-SSG140)
- Deep Inspection Signature (NS-DI-SSG140)
- AntiSpam (Symantec) (NS-SPAM-SSG140)
- Web Filtering (Surf Control) (NS-WF-SSG140)

Bundle:
einschließlich AV, DI, WF (NS-RBO-CS-SSG140)

Bundle:
einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-SMB-CS-SSG140)

Support: (1Jahr):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services



Juniper SSG320

Base Systems:

- 256 MB DRAM, AC Power (SSG-320-SB)
- 1024 MB DRAM, AC Power (SSG-320-SH)

Module:

- 1xDS3 PIC – frei (JX-1DS3-S)
- 2 Port E1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2E1-RJ48-S)
- 2 Port Serial PIM (JX-2Serial-S)
- 2 Port T1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2T1-RJ48-S)
- 1 Port Fiber Gigabit Ethernet erweitert PIM, SFP sold separately (JXF-1GF-SFP-S)
- 1 Port Gigabit Ethernet 10/100/100 Copper Enhanced PIM (JXE-1GE-TX-S)
- 4 Port Fast Ethernet Enhanced PIM (JXE-4FE-TX-S)
- SFP 1000Base-LX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-LX)
- SFP 1000Base-SX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-SX)
- 6-Port SFP Gigabit Ethernet Universal PIM (JXU-6GE-SFP-S)
- 8-Port GBit Eth. 10/100/100 Copper Univ.PIM (JXU-8GE-TX-S)
- 16-Port GBit Eth. 10/100/100 Copper Univ.PIM (JXU-16GE-TX-S)
- SFP 1000BASE-T GBit Copper Transceiver (JX-SFP-1GE-T)
- SFP 100BASE-FX Optical Transceiver, LC con. (JX-SFP-1FE-FX)

Accessories:

- 1024 MB DRAM memory upgrade (SSG-300-MEM-1GB)

Content: (www.indevi.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (nur mit 1 GB) (NS-K-AVS-SSG320)
- Deep Inspection Signature (nur mit 1 GB) (NS-DI-ISG-SSG320)
- Anti-Spam (NS-SPAM-SSG320)
- Web Filtering (NS-WF-SSG320)

2 Bundles (nur mit 1GB):

- einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-RBO-CS-SSG320)
- einschließlich AV, DI, & WF (NS-SMB-CS-SSG320)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Juniper SSG300 Series

(www.indevi.de/dokumente/netscreen_datasheet_SSG300.pdf)



Juniper SSG350

Base Systems:

- 256 MB DRAM, AC Power (SSG-350-SB)
- 1024 MB DRAM, AC Power (SSG-350-SH)

Module:

- 1xDS3 PIC – frei (JX-1DS3-S)
- 2 Port E1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2E1-RJ48-S)
- 2 Port Serial PIM (JX-2Serial-S)
- 2 Port T1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2T1-RJ48-S)
- 1 Port Fiber Gigabit Ethernet erweitert PIM, SFP sold separately (JXF-1GF-SFP-S)
- 1 Port Gigabit Ethernet 10/100/100 Copper Enhanced PIM (JXE-1GE-TX-S)
- 4 Port Fast Ethernet Enhanced PIM (JXE-4FE-TX-S)
- SFP 1000Base-LX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-LX)
- SFP 1000Base-SX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-SX)
- 6-Port SFP Gigabit Ethernet Universal PIM (JXU-6GE-SFP-S)
- 8-Port GBit Eth. 10/100/100 Copper Univ.PIM (JXU-8GE-TX-S)
- 16-Port GBit Eth. 10/100/100 Copper Univ.PIM (JXU-16GE-TX-S)
- SFP 1000BASE-T GBit Copper Transceiver (JX-SFP-1GE-T)
- SFP 100BASE-FX Optical Transceiver, LC con. (JX-SFP-1FE-FX)

Accessories:

- 1024 MB DRAM memory upgrade (SSG-300-MEM-1GB)

Content: (www.indevi.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (nur mit 1 GB) (NS-K-AVS-SSG350)
- Deep Inspection Signature (nur mit 1 GB) (NS-DI-ISG-SSG350)
- Anti-Spam (NS-SPAM-SSG350)
- Web Filtering (NS-WF-SSG350)

2 Bundles (nur mit 1GB):

- einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-RBO-CS-SSG350)
- einschließlich AV, DI, & WF (NS-SMB-CS-SSG350)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services



Juniper SSG500 Series

(www.indevis.de/dokumente/netscreen_datasheet_SSG_500.pdf)



Juniper SSG520

Base Systems:

- 512 MB DRAM, AC Power (SSG-520B-001)
- 1024 MB DRAM, AC Power (SSG-520-001)

Module:

- 1xDS3 PIC – frei (JX-1DS3-S)
- 2 Port E1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2E1-RJ48-S)
- 2 Port Serial PIM (JX-2Serial-S)
- 2 Port T1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2T1-RJ48-S)
- 1 Port Fiber Gigabit Ethernet erweitert PIM, SFP sold separately (JXF-1GF-SFP-S)
- 1 Port Gigabit Ethernet 10/100/100 Copper Enhanced PIM (JXE-1GE-TX-S)
- 4 Port Fast Ethernet Enhanced PIM (JXE-4FE-TX-S)
- SFP 1000Base-LX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-LX)
- SFP 1000Base-SX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-SX)

Accessories:

- 1024 MB DRAM memory upgrade (SSG-500-MEM-1GB)
- Replacement air filter (SSG-500-FLTR)

Content: (www.indevis.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (nur mit 1 GB) (NS-K-AVS-SSG520)
- Deep Inspection Signature (nur mit 1 GB) (NS-DI-ISG-SSG520)
- Anti-Spam (NS-SPAM-SSG520)
- Web Filtering (NS-WF-SSG520)

- 2 Bundles (nur mit 1GB):
- einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-RBO-CS-SSG520)
 - einschließlich AV, DI, & WF (NS-SMB-CS-SSG520)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services

Juniper SSG550

Base Systems:

- 512 MB DRAM, AC Power (SSG-550B-001)
- 1024 MB DRAM, AC Power (SSG-550-001)

Module:

- 1xDS3 PIC (JX-1DS3-S)
- 2 Port E1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2E1-RJ48-S)
- 2 Port Serial PIM (JX-2Serial-S)
- 2 Port T1 PIM mit integrierten CSU/DSU (JX-2T1-RJ48-S)
- 1 Port Fiber Gigabit Ethernet erweitert PIM, SFP sold separately (JXF-1GF-SFP-S)
- 1 Port Gigabit Ethernet 10/100/100 Copper Enhanced PIM (JXE-1GE-TX-S)
- 4 Port Fast Ethernet Enhanced PIM (JXE-4FE-TX-S)
- SFP 1000Base-LX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-LX)
- SFP 1000Base-SX Gigabit Optical Module für JXE-1GE-SFP-S (JX-SFP-1GE-SX)

Accessories:

- 1024 MB DRAM memory upgrade (SSG-500-MEM-1GB)
- Replacement air filter (SSG-500-FLTR)
- Spare Power Supply for SSG550, AC Power (SSG-PS-AC)

Content: (www.indevis.de/dokumente/juniper_fw_content_security.pdf)

- Juniper-Kaspersky AntiVirus (nur mit 1 GB) (NS-K-AVS-SSG550)
- Deep Inspection Signature (nur mit 1 GB) (NS-DI-ISG-SSG550)
- Anti-Spam (NS-SPAM-SSG550)
- Web Filtering (NS-WF-SSG550)

- 2 Bundles (nur mit 1GB):
- einschließlich AV, DI, WF & AntiSpam (NS-RBO-CS-SSG550)
 - einschließlich AV, DI, & WF (NS-SMB-CS-SSG550)

Support: (1Jahr oder 3 Jahre):

- Software (SW)
- SW + Hardware 10 Tage
- SW + Hardware nächster Werktag (NBD)
- indevis SW, HW + Services